

CZ / CS

## ALLItex SG LEF

|       |               |                         |                                  |
|-------|---------------|-------------------------|----------------------------------|
| Verze | Datum revize: | Číslo BL                | Datum posledního vydání: -       |
| 1.0   | 11.01.2023    | (bezpečnostního listu): | Datum prvního vydání: 11.01.2023 |
|       |               | 6023992                 |                                  |

### ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

#### 1.1 Identifikátor výrobku

Obchodní název : ALLItex SG LEF

#### 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

#### 1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

Firma : Alligator CS s.r.o.  
Vsestarska 886  
190 14 Praha 9-Klanovice

Telefon :  
Fax :

E-mailová adresa : info@alligator.cz  
Odpovědná/vydávající osoba

#### Výrobce:

Firma : DAW SE  
Roßdörfer Straße 50  
64372 Ober-Ramstadt  
Telefon : +496154710  
Fax : +49615471222

#### 1.4 Telefonní číslo pro naléhavé situace

Telefonní číslo pro naléhavé situace 1 : tel.: 224 919 293 nebo 224 915 402 (nepřetržitá lékařská služba)  
Toxikologické informační středisko v Praze (TIS), Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2  
Informace pouze pro zdravotní rizika – akutní otravy lidí a zvířat

### ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti

#### 2.1 Klasifikace látky nebo směsi

**Klasifikace (NAŘÍZENÍ (ES) č. 1272/2008)**  
Není nebezpečnou látkou nebo směsí.

#### 2.2 Prvky označení

**Označení (NAŘÍZENÍ (ES) č. 1272/2008)**  
Není nebezpečnou látkou nebo směsí.

CZ / CS

## ALLItex SG LEF

|       |               |                         |                                  |
|-------|---------------|-------------------------|----------------------------------|
| Verze | Datum revize: | Číslo BL                | Datum posledního vydání: -       |
| 1.0   | 11.01.2023    | (bezpečnostního listu): | Datum prvního vydání: 11.01.2023 |
|       |               | 6023992                 |                                  |

Pokyny pro bezpečné zacházení : P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.  
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

### Dodatečné označení

EUH208 Obsahuje 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on, reakční směs: 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on a 2-methylisothiazol-3(2H)-on (3:1). Může vyvolat alergickou reakci.

EUH211 Pozor! Při postřiku se mohou vytvářet nebezpečné respirabilní kapičky. Nevdechujte aerosoly nebo mlhu.

### 2.3 Další nebezpečnost

Látka/směs neobsahuje složky považované buď za perzistentní, bioakumulativní a toxické (PBT), nebo za vysoce perzistentní a vysoce bioakumulativní (vPvB) v koncentraci 0,1 % či vyšší.

Ekologické informace: Látka/směs neobsahuje složky, o nichž se má za to, že mají vlastnosti vyvolávající narušení endokrinní činnosti podle REACH článku 57(f) nebo nařízení Komise (EU) s delegovanou pravomocí 2017/2100 nebo nařízení Komise (EU) 2018/605 při hladinách 0,1 % nebo vyšších.

Toxikologické informace: Látka/směs neobsahuje složky, o nichž se má za to, že mají vlastnosti vyvolávající narušení endokrinní činnosti podle REACH článku 57(f) nebo nařízení Komise (EU) s delegovanou pravomocí 2017/2100 nebo nařízení Komise (EU) 2018/605 při hladinách 0,1 % nebo vyšších.

## ODDÍL 3: Složení/informace o složkách

### 3.2 Směsi

Chemická podstata : Disperzní barva, bez emisí a rozpouštědel

#### Složky

| Chemický název                                                                                        | Č. CAS<br>Č.ES<br>Č. indexu<br>Registrační číslo            | Klasifikace                                                                         | Koncentrace<br>(% w/w) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| oxid titaničitý; [ve formě prášku obsahujícího 1 % nebo více částic o aerodynamickém průměru ≤ 10 µm] | 13463-67-7<br>236-675-5<br>022-006-00-2<br>01-2119489379-17 | Carc. 2; H351                                                                       | >= 10 - < 20           |
| 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on                                                                           | 2634-33-5<br>220-120-9<br>613-088-00-6<br>01-2120761540-60  | Acute Tox. 4; H302<br>Skin Irrit. 2; H315<br>Eye Dam. 1; H318<br>Skin Sens. 1; H317 | >= 0,025 - < 0,05      |

CZ / CS

## ALLitex SG LEF

|              |                             |                                                   |                                                                |
|--------------|-----------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Verze<br>1.0 | Datum revize:<br>11.01.2023 | Číslo BL<br>(bezpečnostního<br>listu):<br>6023992 | Datum posledního vydání: -<br>Datum prvního vydání: 11.01.2023 |
|--------------|-----------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|

|                                                                                       |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|                                                                                       |                                                               | <p>Aquatic Acute 1; H400<br/>Aquatic Chronic 2; H411<br/>Acute Tox. 2; H330</p> <hr/> <p>M-faktorem (Akutní toxicita pro vodní prostředí): 1<br/>M-faktorem (Chronická toxicita pro vodní prostředí): 1</p> <hr/> <p>specifický limit koncentrace<br/>Skin Sens. 1; H317<br/>≥ 0,05 %</p>                                                                                                                                                                                 |                               |
| reakční směs: 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on a 2-methylisothiazol-3(2H)-on (3:1) | <p>55965-84-9</p> <p>613-167-00-5</p> <p>01-2120764691-48</p> | <p>Acute Tox. 3; H301<br/>Acute Tox. 2; H330<br/>Acute Tox. 2; H310<br/>Skin Corr. 1C; H314<br/>Eye Dam. 1; H318<br/>Skin Sens. 1A; H317<br/>Aquatic Acute 1; H400<br/>Aquatic Chronic 1; H410<br/>EUH071</p> <hr/> <p>M-faktorem (Akutní toxicita pro vodní prostředí): 100<br/>M-faktorem (Chronická toxicita pro vodní prostředí): 100</p> <hr/> <p>specifický limit koncentrace<br/>Skin Corr. 1C; H314<br/>≥ 0,6 %<br/>Skin Irrit. 2; H315<br/>0,06 - &lt; 0,6 %</p> | <p>≥ 0,0002 - &lt; 0,0015</p> |

CZ / CS

## ALLitex SG LEF

|              |                             |                                                   |                                                                |
|--------------|-----------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Verze<br>1.0 | Datum revize:<br>11.01.2023 | Číslo BL<br>(bezpečnostního<br>listu):<br>6023992 | Datum posledního vydání: -<br>Datum prvního vydání: 11.01.2023 |
|--------------|-----------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|

|                                             |                        |                                                                                                          |             |
|---------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|                                             |                        | Eye Irrit. 2; H319<br>0,06 - < 0,6 %<br>Skin Sens. 1A; H317<br>≥ 0,0015 %<br>Eye Dam. 1; H318<br>≥ 0,6 % |             |
| Látky, které mají pracovní limit expozice : |                        |                                                                                                          |             |
| vápenec                                     | 1317-65-3<br>215-279-6 |                                                                                                          | ≥ 10 - < 20 |
| kaolin                                      | 1332-58-7<br>310-194-1 |                                                                                                          | ≥ 1 - < 10  |

Vysvětlení zkratk viz oddíl 16.

## ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc

### 4.1 Popis první pomoci

### 4.2 Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky

Není známo.

CZ / CS

## ALLitex SG LEF

|       |               |                         |                                  |
|-------|---------------|-------------------------|----------------------------------|
| Verze | Datum revize: | Číslo BL                | Datum posledního vydání: -       |
| 1.0   | 11.01.2023    | (bezpečnostního listu): | Datum prvního vydání: 11.01.2023 |
|       |               | 6023992                 |                                  |

### 4.3 Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření

## ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru

### 5.1 Hasiva

### 5.2 Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi

### 5.3 Pokyny pro hasiče

## ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku

### 6.1 Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy

### 6.2 Opatření na ochranu životního prostředí

### 6.3 Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění

### 6.4 Odkaz na jiné oddíly

## ODDÍL 7: Zacházení a skladování

### 7.1 Opatření pro bezpečné zacházení

Pokyny pro bezpečné zacházení : .

### 7.2 Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí

### 7.3 Specifické konečné / specifická konečná použití

## ODDÍL 8: Omezování expozice / osobní ochranné prostředky

### 8.1 Kontrolní parametry

#### Mezní expoziční hodnoty pro pracoviště

| Složky  | Č. CAS    | Typ hodnoty (Forma expozice)      | Kontrolní parametry | Základ |
|---------|-----------|-----------------------------------|---------------------|--------|
| vápenec | 1317-65-3 | PEL (Celkové prach)               | 10 mg/m3            | CZ OEL |
| kaolin  | 1332-58-7 | PEL (vlákno, celková koncentrace) | 10 mg/m3            | CZ OEL |
|         |           | PEL (vlákno, respirabilní frakce) | 2 mg/m3             | CZ OEL |

CZ / CS

## ALLitex SG LEF

Verze 1.0 Datum revize: 11.01.2023 Číslo BL (bezpečnostního listu): 6023992 Datum posledního vydání: - Datum prvního vydání: 11.01.2023

|                                              |  |                                |                       |            |
|----------------------------------------------|--|--------------------------------|-----------------------|------------|
|                                              |  | TWA<br>(Vdechnutelný<br>prach) | 0,1 mg/m <sup>3</sup> | 2004/37/EC |
| Další informace: Karcinogenům nebo mutagenům |  |                                |                       |            |

### Odvozená hladina bez účinku (DNEL) podle Nařízení (ES) č. 1907/2006:

| Název látky                                                                                           | Oblast použití | Cesty expozice | Možné ovlivnění zdraví        | Hodnota                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------------------|----------------------------|
| oxid titaničitý; [ve formě prášku obsahujícího 1 % nebo více částic o aerodynamickém průměru ≤ 10 µm] | Spotřebitelé   | Požítí         | Dlouhodobé - systémové účinky | 700,00 mg/kg těl.hmot./den |
|                                                                                                       | Pracovníci     | Vdechnutí      | Dlouhodobé - lokální účinky   | 10,00 mg/m <sup>3</sup>    |

### Odhad koncentrace, při které nedochází k nepříznivým účinkům (PNEC) podle Nařízení (ES) č. 1907/2006:

| Název látky                                                                                           | Životní prostředí               | Hodnota                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|
| oxid titaničitý; [ve formě prášku obsahujícího 1 % nebo více částic o aerodynamickém průměru ≤ 10 µm] | Čistírna odpadních vod          | 100 mg/l                    |
|                                                                                                       | Sladká voda                     | 0,184 mg/l                  |
|                                                                                                       | Půda                            | 100 mg/kg hmotnosti sušiny  |
|                                                                                                       | Mořská voda                     | 0,0184 mg/l                 |
|                                                                                                       | Sladkovodní sediment            | 1000 mg/kg hmotnosti sušiny |
|                                                                                                       | Mořský sediment                 | 100 mg/kg hmotnosti sušiny  |
|                                                                                                       | Přerušované používání/uvolňován | 0,193 mg/l                  |

## 8.2 Omezování expozice

### Osobní ochranné prostředky

Ochrana očí a obličeje : Uzavřené ochranné brýle

Ochrana dýchacích cest : Při nanášení nástřikem: Vzniklou mlhu nevdechujte. Používejte kombinovaný filtr A2/P2.

## ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti

### 9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech

Fyzický stav : kapalný

CZ / CS

## ALLitex SG LEF

|              |                             |                                                   |                                                                |
|--------------|-----------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Verze<br>1.0 | Datum revize:<br>11.01.2023 | Číslo BL<br>(bezpečnostního<br>listu):<br>6023992 | Datum posledního vydání: -<br>Datum prvního vydání: 11.01.2023 |
|--------------|-----------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|

Barva : Údaje nejsou k dispozici

Zápach : Údaje nejsou k dispozici

Bod tání / bod tuhnutí : cca. 0 °C

Bod varu/rozmezí bodu varu : cca. 100 °C

Horní mez výbušnosti / Horní  
mez hořlavosti : nestanoveno

Dolní mez výbušnosti / Dolní  
mez hořlavosti : nestanoveno

Bod vzplanutí : Nevztahuje se

Teplota samovznícení : nestanoveno

Teplota rozkladu : Nevztahuje se

pH : 8 - 9  
Koncentrace: 100 %

Viskozita  
Dynamická viskozita : Údaje nejsou k dispozici

Rozpustnost  
Rozpustnost ve vodě : plně mísitelná látka

Rozdělovací koeficient: n-  
oktanol/voda : Nevztahuje se

Tlak páry : cca. 23,4 hPa (20 °C)

Relativní hustota : nestanoveno

Hustota : 1,3900 g/cm<sup>3</sup>

Relativní hustota par : Nevztahuje se

### 9.2 Další informace

Výbušniny : Nevztahuje se

Oxidační vlastnosti : Nevztahuje se

CZ / CS

## ALLItex SG LEF

|       |               |                         |                                  |
|-------|---------------|-------------------------|----------------------------------|
| Verze | Datum revize: | Číslo BL                | Datum posledního vydání: -       |
| 1.0   | 11.01.2023    | (bezpečnostního listu): | Datum prvního vydání: 11.01.2023 |
|       |               | 6023992                 |                                  |

Hořlavost (kapaliny) : Tento výrobek není hořlavý.

## ODDÍL 10: Stálost a reaktivita

### 10.1 Reaktivita

### 10.2 Chemická stabilita

### 10.3 Možnost nebezpečných reakcí

### 10.4 Podmínky, kterým je třeba zabránit

### 10.5 Neslučitelné materiály

### 10.6 Nebezpečné produkty rozkladu

## ODDÍL 11: Toxikologické informace

### 11.1 Informace o třídách nebezpečnosti vymezených v nařízení (ES) č. 1272/2008

#### Akutní toxicita

Na základě dostupných informací neklasifikováno.

#### Složky:

##### **1,2-benzoisothiazol-3(2H)-on:**

|                           |                                                                                   |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Akutní orální toxicitu    | : LD50 (Potkan): 532 mg/kg                                                        |
| Akutní inhalační toxicitu | : LC50 (Potkan): 0,4 mg/l<br>Doba expozice: 4 h<br>Zkušební atmosféra: prach/mlha |
| Akutní dermální toxicitu  | : LD50 (Potkan): > 2.000 mg/kg                                                    |

##### **reakční směs: 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on a 2-methylisothiazol-3(2H)-on (3:1):**

|                           |                                                                                                                               |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akutní orální toxicitu    | : LD50 (Potkan): 66 mg/kg<br>Metoda: Směrnice OECD 401 pro testování                                                          |
| Akutní inhalační toxicitu | : LC50 (Potkan): 0,17 mg/l<br>Doba expozice: 4 h<br>Zkušební atmosféra: prach/mlha<br>Metoda: Směrnice OECD 403 pro testování |
| Akutní dermální toxicitu  | : LD50 (Potkan): > 141 mg/kg<br>Metoda: Směrnice OECD 402 pro testování                                                       |



CZ / CS

## ALLItex SG LEF

|       |               |                         |                                  |
|-------|---------------|-------------------------|----------------------------------|
| Verze | Datum revize: | Číslo BL                | Datum posledního vydání: -       |
| 1.0   | 11.01.2023    | (bezpečnostního listu): | Datum prvního vydání: 11.01.2023 |
|       |               | 6023992                 |                                  |

### **Žíravost/dráždivost pro kůži**

Na základě dostupných informací neklasifikováno.

### **Vážné poškození očí / podráždění očí**

Na základě dostupných informací neklasifikováno.

### **Senzibilizace dýchacích cest / senzibilizace kůže**

#### **Senzibilizace kůže**

Na základě dostupných informací neklasifikováno.

#### **Dechová senzibilizace**

Na základě dostupných informací neklasifikováno.

#### **Mutagenita v zárodečných buňkách**

Na základě dostupných informací neklasifikováno.

#### **Karcinogenita**

Na základě dostupných informací neklasifikováno.

#### **Toxicita pro reprodukci**

Na základě dostupných informací neklasifikováno.

#### **Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice**

Na základě dostupných informací neklasifikováno.

#### **Toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice**

Na základě dostupných informací neklasifikováno.

#### **Aspirační toxicita**

Na základě dostupných informací neklasifikováno.

## **11.2 Informace o další nebezpečnosti**

### **Vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému**

#### **Výrobek:**

Hodnocení : Látka/směs neobsahuje složky, o nichž se má za to, že mají vlastnosti vyvolávající narušení endokrinní činnosti podle REACH článek 57(f) nebo nařízení Komise (EU) s delegovanou pravomocí 2017/2100 nebo nařízení Komise (EU) 2018/605 při hladinách 0,1 % nebo vyšších.

## **ODDÍL 12: Ekologické informace**

### **12.1 Toxicita**

#### **Složky:**

**1,2-benzoisothiazol-3(2H)-on:**

CZ / CS

## ALLitex SG LEF

|              |                             |                                                   |                                                                |
|--------------|-----------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Verze<br>1.0 | Datum revize:<br>11.01.2023 | Číslo BL<br>(bezpečnostního<br>listu):<br>6023992 | Datum posledního vydání: -<br>Datum prvního vydání: 11.01.2023 |
|--------------|-----------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|

|                                                                                               |   |                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toxicita pro ryby                                                                             | : | LC50 (Oncorhynchus mykiss (pstruh duhový)): 2,2 mg/l<br>Doba expozice: 96 h<br>Metoda: Směrnice OECD 203 pro testování     |
| Toxicita pro dafnie a jiné<br>vodní bezobratlé                                                | : | EC50 (Daphnia (Dafnie)): 3,27 mg/l<br>Doba expozice: 48 h<br>Metoda: Směrnice OECD 202 pro testování                       |
| Toxicita pro řasy/vodní<br>rostliny                                                           | : | EC50 (Selenastrum capricornutum(zelená řasa)): 0,11 mg/l<br>Doba expozice: 72 h<br>Metoda: Směrnice OECD 201 pro testování |
| M-faktorem (Akutní toxicita<br>pro vodní prostředí)                                           | : | 1                                                                                                                          |
| M-faktorem (Chronická<br>toxicita pro vodní prostředí)                                        | : | 1                                                                                                                          |
| <b>reakční směs: 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on a 2-methylisothiazol-3(2H)-on (3:1):</b> |   |                                                                                                                            |
| M-faktorem (Akutní toxicita<br>pro vodní prostředí)                                           | : | 100                                                                                                                        |
| M-faktorem (Chronická<br>toxicita pro vodní prostředí)                                        | : | 100                                                                                                                        |

### 12.2 Perzistence a rozložitelnost

Údaje nejsou k dispozici

### 12.3 Bioakumulační potenciál

#### Složky:

**reakční směs: 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on a 2-methylisothiazol-3(2H)-on (3:1):**

|                                            |   |                                                             |
|--------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------|
| Rozdělovací koeficient: n-<br>oktanol/voda | : | log Pow: <= 0,71<br>Metoda: Směrnice OECD 117 pro testování |
|--------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------|

### 12.4 Mobilita v půdě

Údaje nejsou k dispozici

### 12.5 Výsledky posouzení PBT a vPvB

#### Výrobek:

|           |   |                                                                                                                                                                                         |
|-----------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hodnocení | : | Látka/směs neobsahuje složky považované buď za perzistentní, bioakumulativní a toxické (PBT), nebo za vysoce perzistentní a vysoce bioakumulativní (vPvB) v koncentraci 0,1 % či vyšší. |
|-----------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

CZ / CS

## ALLItex SG LEF

|       |               |                         |                                  |
|-------|---------------|-------------------------|----------------------------------|
| Verze | Datum revize: | Číslo BL                | Datum posledního vydání: -       |
| 1.0   | 11.01.2023    | (bezpečnostního listu): | Datum prvního vydání: 11.01.2023 |
|       |               | 6023992                 |                                  |

### 12.6 Vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému

**Výrobek:**

Hodnocení : Látka/směs neobsahuje složky, o nichž se má za to, že mají vlastnosti vyvolávající narušení endokrinní činnosti podle REACH článek 57(f) nebo nařízení Komise (EU) s delegovanou pravomocí 2017/2100 nebo nařízení Komise (EU) 2018/605 při hladinách 0,1 % nebo vyšších.

### 12.7 Jiné nepříznivé účinky

**Výrobek:**

Dodatkové ekologické informace : Nelze vyloučit ohrožení životního prostředí při neodborně prováděné manipulaci nebo likvidaci.

## ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování

### 13.1 Metody nakládání s odpady

## ODDÍL 14: Informace pro přepravu

### 14.1 UN číslo nebo ID číslo

|      |                                             |
|------|---------------------------------------------|
| ADN  | : Nepodléhá předpisům jako nebezpečné zboží |
| ADR  | : Nepodléhá předpisům jako nebezpečné zboží |
| RID  | : Nepodléhá předpisům jako nebezpečné zboží |
| IMDG | : Nepodléhá předpisům jako nebezpečné zboží |
| IATA | : Nepodléhá předpisům jako nebezpečné zboží |

### 14.2 Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu

|      |                                             |
|------|---------------------------------------------|
| ADN  | : Nepodléhá předpisům jako nebezpečné zboží |
| ADR  | : Nepodléhá předpisům jako nebezpečné zboží |
| RID  | : Nepodléhá předpisům jako nebezpečné zboží |
| IMDG | : Nepodléhá předpisům jako nebezpečné zboží |
| IATA | : Nepodléhá předpisům jako nebezpečné zboží |

### 14.3 Třída/ třídy nebezpečnosti pro přepravu

|     |                                             |
|-----|---------------------------------------------|
| ADN | : Nepodléhá předpisům jako nebezpečné zboží |
| ADR | : Nepodléhá předpisům jako nebezpečné zboží |
| RID | : Nepodléhá předpisům jako nebezpečné zboží |

CZ / CS

## ALLitex SG LEF

|       |               |                         |                                  |
|-------|---------------|-------------------------|----------------------------------|
| Verze | Datum revize: | Číslo BL                | Datum posledního vydání: -       |
| 1.0   | 11.01.2023    | (bezpečnostního listu): | Datum prvního vydání: 11.01.2023 |
|       |               | 6023992                 |                                  |

**IMDG** : Nepodléhá předpisům jako nebezpečné zboží

**IATA** : Nepodléhá předpisům jako nebezpečné zboží

### 14.4 Obalová skupina

**ADN** : Nepodléhá předpisům jako nebezpečné zboží

**ADR** : Nepodléhá předpisům jako nebezpečné zboží

**RID** : Nepodléhá předpisům jako nebezpečné zboží

**IMDG** : Nepodléhá předpisům jako nebezpečné zboží

**IATA (Náklad)** : Nepodléhá předpisům jako nebezpečné zboží

**IATA (Cestující)** : Nepodléhá předpisům jako nebezpečné zboží

### 14.5 Nebezpečnost pro životní prostředí

Nepodléhá předpisům jako nebezpečné zboží

### 14.6 Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele

Poznámky : Není hodnoceno jako nebezpečné zboží ve smyslu přepravních předpisů.

### 14.7 Námořní hromadná přeprava podle nástrojů IMO

Nevztahuje se na tento produkt, pokud je v dodávaném stavu.

## ODDÍL 15: Informace o předpisech

### 15.1 Předpisy týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/ specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi

REACH - Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek, směsí a předmětů (Příloha XVII) : Je třeba zvážit omezující podmínky pro následující položky: formaldehyd (Číslo na seznamu 72, 28)

REACH - Seznam látek vzbuzujících mimořádné obavy podléhajících povolení (článek 59). : U tohoto produktu se jedná o směs, která neobsahuje žádnou nebezpečnou látku (SVHC) v množství větším či rovném 0,1%, proto není nutné definovat povolené konečné aplikace a vypracovávat posouzení bezpečnosti látek.

Rady (ES) č. 1005/2009 o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu : Nevztahuje se

Nařízení (EU) 2019/1021 o perzistentních organických : Nevztahuje se

CZ / CS

## ALLitex SG LEF

|       |               |                         |                                  |
|-------|---------------|-------------------------|----------------------------------|
| Verze | Datum revize: | Číslo BL                | Datum posledního vydání: -       |
| 1.0   | 11.01.2023    | (bezpečnostního listu): | Datum prvního vydání: 11.01.2023 |
|       |               | 6023992                 |                                  |

znečišťujících látkách (přepřacované znění)

REACH - Seznam látek podléhajících povolení (Příloha XIV) : Žádné(ý)

Seveso III: Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/18/EU o kontrole nebezpečí závažných havárií s přítomností nebezpečných látek. Nevztahuje se

Těkavé organické sloučeniny : Směrnice 2004/42/ES  
< 0.1 %  
< 1 g/l

### Jiné předpisy:

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH)  
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP)  
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 286/2011, kterým se pro účely přizpůsobení technickému pokroku mění nařízení Evropského parlamentu a rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP)  
Zákon č. 350/2011 Sb. , o chemických látkách a chemických směsích, v platném znění  
Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, v platném znění  
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění  
Zákon č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší, v platném znění  
Zákon č. 254/2001 Sb. o vodách, v platném znění  
Nařízení vlády ČR č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, v platném znění  
Zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech

## 15.2 Posouzení chemické bezpečnosti

### ODDÍL 16: Další informace

#### Plný text H-prohlášení

|      |                                                   |
|------|---------------------------------------------------|
| H301 | : Toxický při požití.                             |
| H302 | : Zdraví škodlivý při požití.                     |
| H310 | : Při styku s kůží může způsobit smrt.            |
| H314 | : Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. |
| H315 | : Dráždí kůži.                                    |
| H317 | : Může vyvolat alergickou kožní reakci.           |
| H318 | : Způsobuje vážné poškození očí.                  |
| H330 | : Při vdechování může způsobit smrt.              |

CZ / CS

## ALLItex SG LEF

|       |               |                         |                                  |
|-------|---------------|-------------------------|----------------------------------|
| Verze | Datum revize: | Číslo BL                | Datum posledního vydání:         |
| 1.0   | 11.01.2023    | (bezpečnostního listu): | Datum prvního vydání: 11.01.2023 |
|       |               | 6023992                 |                                  |

|        |   |                                                            |
|--------|---|------------------------------------------------------------|
| H351   | : | Podezření na vyvolání rakoviny při vdechování.             |
| H400   | : | Vysoce toxický pro vodní organismy.                        |
| H410   | : | Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. |
| H411   | : | Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.        |
| EUH071 | : | Způsobuje poleptání dýchacích cest.                        |

### Plný text jiných zkratk

|                  |   |                                                                                                                  |
|------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acute Tox.       | : | Akutní toxicita                                                                                                  |
| Aquatic Acute    | : | Krátkodobá (akutní) nebezpečnost pro vodní prostředí                                                             |
| Aquatic Chronic  | : | Dlouhodobá (chronická) nebezpečnost pro vodní prostředí                                                          |
| Carc.            | : | Karcinogenita                                                                                                    |
| Eye Dam.         | : | Vážné poškození očí                                                                                              |
| Skin Corr.       | : | Žíravost pro kůži                                                                                                |
| Skin Irrit.      | : | Dráždivost pro kůži                                                                                              |
| Skin Sens.       | : | Senzibilizace kůže                                                                                               |
| 2004/37/EC       | : | Směrnice 2004/37/ES o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí karcinogenům nebo mutagenům při práci |
| CZ OEL           | : | Kterým při práci - Příloha č. 2: Přípustné expoziční limity                                                      |
| 2004/37/EC / TWA | : | časově vážený průměr                                                                                             |
| CZ OEL / PEL     | : | Přípustné expoziční limity                                                                                       |

ADN - Evropská dohoda o mezinárodní říční přepravě nebezpečných věcí; ADR - Dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí; AIC - Australský seznam průmyslových chemických látek; ASTM - Americká společnost pro testování materiálů; bw - Tělesná hmotnost; CLP - Nařízení o klasifikaci v označování balení; Nařízení (ES) č. 1272/2008; CMR - Karcinogen, mutagen či reprodukčně toxická látka; DIN - Norma z německého institutu pro normalizaci; DSL - Národní seznam látek (Kanada); ECHA - Evropská agentura pro chemické látky; EC-Number - Číslo Evropského společenství; ECx - Koncentrace při odpovědi x %; ELx - Intenzita zatížení při odpovědi x %; EmS - Havarijní plán; ENCS - Seznam stávajících a nových chemických látek (Japonsko); ErCx - Koncentrace při odpovědi ve formě růstu x %; GHS - Globálně harmonizovaný systém; GLP - Správná laboratorní praxe; IARC - Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny; IATA - Mezinárodní asociace leteckých dopravců; IBC - Mezinárodní předpis pro stavbu a vybavení lodí hromadně přepravujících nebezpečné chemikálie; IC50 - Polovina maximální inhibiční koncentrace; ICAO - Mezinárodní organizace civilního letectví; IECSC - Seznam stávajících chemických látek v Číně; IMDG - Mezinárodní námořní doprava nebezpečného zboží; IMO - Mezinárodní organizace pro námořní přepravu; ISHL - Zákon o bezpečnosti a ochraně zdraví v průmyslu (Japonsko); ISO - Mezinárodní organizace pro normalizaci; KECI - Seznam existujících chemických látek - Korea; LC50 - Smrtelná koncentrace pro 50 % populace v testu; LD50 - Smrtelná dávka pro 50 % populace v testu (medián smrtelné dávky); MARPOL - Mezinárodní úmluva o zabránění znečišťování z lodí; n.o.s. - Jinak nespecifikováno; NO(A)EC - Koncentrace bez pozorovaného nepříznivého účinku; NO(A)EL - Dávka bez pozorovaného nepříznivého účinku; NOELR - Intenzita zatížení bez pozorovaného nepříznivého účinku; NZIoC - Novozélandský seznam chemických látek; OECD - Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj; OPPTS - Úřad pro chemickou bezpečnost a prevenci znečištění; PBT - Perzistentní, bioakumulativní a toxická látka; PICCS - Filipínský seznam chemikálií a chemických látek; (Q)SAR - (Kvantitativní) vztah mezi strukturou a aktivitou; REACH - Nařízení Evropského parlamentu a Rady o registraci, hodnocení, povolování a omezení chemických látek (ES) č. 1907/2006; RID - Předpisy o mezinárodní železniční přepravě nebezpečného zboží; SADT - Teplota samourčejícího se rozkladu; SDS - Bezpečnostní list; SVHC - látka vzbuzující mimořádné obavy; TCSI - Tchajwanský seznam chemických látek; TECL - Seznam existujících chemických látek - Thajsko; TRGS - Technická pravidla pro nebezpečné látky; TSCA - Zákon o kontrole toxických látek (Spojené státy); UN - Organizace spojených národů; vPvB - Vysoce perzistentní a vysoce bioakumulativní

### Další informace

Údaje v tomto bezpečnostním listu odpovídají našim nejlepším znalostem, informacím a přesvědčením v době jeho vydání. Uvedené informace jsou určeny jen jako vodítko pro bezpečnou manipulaci s produktem, jeho použití, skladování, zpracování, přepravu, likvidaci a uvolnění a nemají být považovány za záruku nebo specifikaci jakosti. Informace se vztahují pouze na jmenovaný specifický materiál a mohou pozbyť platnosti, bude-li použit v kombinaci s jakýmkoli jinými materiály nebo v jakýchkoli procesech, pokud to nebude jmenovitě uvedeno v textu.

CZ / CS

## ALLitex SG LEF

|       |               |                         |                                  |
|-------|---------------|-------------------------|----------------------------------|
| Verze | Datum revize: | Číslo BL                | Datum posledního vydání: -       |
| 1.0   | 11.01.2023    | (bezpečnostního listu): | Datum prvního vydání: 11.01.2023 |
|       |               | 6023992                 |                                  |

### Informace o REACH

Požadavky nařízení REACH (ES č. 1907/2006) o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek plníme podle povinností, pro nás vyplývajících. Naše bezpečnostní listy pravidelně upravujeme a aktualizujeme v souladu s informacemi, které nám poskytují naši dodavatelé. O těchto úpravách vás budeme jako obvykle informovat.

Ohledně REACH bychom chtěli zdůraznit, že jako následný uživatel neprovádíme žádné vlastní registrace, ale jsme závislí na informacích od našich dodavatelů. Jakmile budou tyto informace k dispozici, budeme odpovídajícím způsobem aktualizovat své bezpečnostní listy.

CZ / CS